

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: Ajusil 200 ml (Ajusa referentie 75000100)

UFI: UA81-J2R3-SDPJ-2X3H

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Neutrale siliconenkit voor bouw en industrie.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Auto Juntas S.A.U

Parque Empresarial Ajusa, CM 332, Km: 2,2

02008 Albacete | Spanje | +34 967 216 612

ajusa@ajusa.es | www.ajusa.online

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000. Noodtelefoonnummer bedrijf: +34 967 216 612.

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof het mengsel

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4 : Schadelijk bij inslikken.

Aerosol 3 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Eye Dam. 1 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Skin Sens. 1 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP):

Pictogrammen:



Signaalwoord: GEVAAR

Gevarenaanduidingen:

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie de eerstehulpinstructies op dit etiket).

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan Temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Bevat:

butaan-2-on-O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxim
2-pentanon, 2,2',2''-[O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxim]
butaan-2-on-O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxim

2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT.

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als zPzB.

Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

Onder normale gebruiksomstandigheden en in de oorspronkelijke vorm heeft het product geen andere nadelige effecten op de gezondheid en het milieu.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, met een toegewezen communautaire grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling, geclassificeerd als PBT/zPzB of opgenomen in de kandidaatslijst:

Kandidaatslijst:

Identificatiecodes	Naam	Concentratie	Indeling	Specifieke concentratiegrenzen en schatting van de acute toxiciteit
CAS-nr: 22984-54-9 EG-nr: 245-366-4	butaan-2-on-O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxim	3 - 9.99 %	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1B, H317	-
CAS-nr: 37859-55-5 EG-nr: 484-460-1	2-pentanon, 2,2',2''-[O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxim]	3 - 9.99 %	Acute Tox. 4, H302 - Eye Irrit. 2, H319	-
CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9 Reg-nr: 01-2119489801-30-XXXX	[2] koolzwart (Carbon Black)	0 - 2.49 %	-	-
CAS-nr: 2224-33-1 EG-nr: 218-747-8 Reg-nr: 01-2119987099-18-XXXX	butaan-2-on-O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxim	1 - 2.99 %	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

(*) De volledige tekst van de H-zinnen wordt gedetailleerd beschreven in rubriek 16 van dit veiligheidsinformatieblad.

[2] Stof met een nationale beroepsmatige blootstellingsgrens (zie rubriek 8.1).

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen medisch advies inwinnen. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon.

Inademing: Slachtoffer in de verse lucht brengen, warm en in rust houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.

Contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een geschikte huidreiner. NOOIT oplosmiddelen of verdunners gebruiken.

Contact met de ogen: De ogen grondig spoelen met schoon, vers water gedurende ten minste 10 minuten met de oogleden wijd open en een arts raadplegen. Laat het slachtoffer niet in het getroffen oog wrijven.

Inslikken: Bij per ongeluk inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. In rust houden. NOOIT laten braken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bijtend product, contact met ogen of huid kan brandwonden veroorzaken, inslikken of inademing kan inwendige schade veroorzaken; bij optreden is onmiddellijke medische hulp vereist.

Schadelijk product, langdurige blootstelling door inademing kan verdovende effecten veroorzaken en de noodzaak van onmiddellijke medische hulp.

Contact met de ogen kan onherstelbare schade veroorzaken. Kan een allergische huidreactie, dermatitis, roodheid of huidontsteking veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen medisch advies inwinnen. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. Niet laten braken. Als de persoon braakt, de ademhalingswegen vrijmaken.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

In geval van brand kan hitte als algemeen risico het ontploffen van houders veroorzaken.

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Bluspoeder of CO₂. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en nevelwater.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen volle waterstraal voor het blussen. Bij aanwezigheid van elektrische spanning is het niet toegestaan water of schuim als blusmiddel te gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale risico's: blootstelling aan verbrandings- of ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Tijdens brand en afhankelijk van de omvang ervan kunnen ontploffingen optreden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Tanks, cisternen of houders in de buurt van de warmtebron of brand koelen met water. Houd rekening met de windrichting. Voorkom dat bij het blussen gebruikte producten in de riolering of waterlopen terechtkomen. Verplaats houders uit de zone als dit veilig kan worden gedaan. Blijf op afstand van houders en ga door met koelen vanaf een veilige plek.

Beschermingsmiddelen voor brandweerlieden:

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het nodig zijn om hittebestendige kleding, onafhankelijke adembescherming, handschoenen, veiligheidsbril of gelaatsschermen en veiligheidsschoenen te dragen.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Isoleer het gebied en zorg voor voldoende ventilatie. Ophoping in kelders, schachten of elke gesloten of laaggelegen ruimte kan gevaarlijk zijn. Voor blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu; voorkom lekkage zo veel mogelijk.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal indammen en verzamelen met onbrandbaar absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) en de zone onmiddellijk reinigen met een geschikt decontaminatiemiddel.

Plaats afval in gesloten houders die geschikt zijn voor verwijdering volgens lokale en nationale voorschriften (zie rubriek 13).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

Voor afvalverwijdering zie rubriek 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

Op de werkplek moet roken, eten en drinken verboden zijn.

Leef de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk na.

Gassen onder druk moeten worden behandeld door goed opgeleid en ervaren personeel. Gebruik apparatuur die geschikt is voor de vuldruk en -temperatuur. Bescherm houders tegen fysieke beschadiging en houd ventielen schoon en in perfecte staat. Breng geen wijzigingen aan in de oorspronkelijke verpakking.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan in overeenstemming met de lokale wetgeving. Neem de instructies op het etiket in acht. Bewaar houders tussen 5 en 25 °C, op een droge en goed geventileerde plaats, verwijderd van warmtebronnen en direct zonlicht. Beschermen tegen ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en sterk zure of alkalische materialen. Niet roken. Voorkom onbevoegde toegang. Niet opslaan onder omstandigheden die corrosie van houders kunnen bevorderen. Bescherm houders tegen fysieke beschadiging en controleer ze regelmatig.

Het product valt niet onder Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifiek eindgebruik

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingsgrenzen voor:

Naam	CAS-nr	Land	Grenswaarde	ppm	mg/m3
roet (Carbon Black)	1333-86-4	Spanje [1]	Acht uur	5	0,4 Respirabele fractie (Antraciet), 0,9 Respirabele fractie (Bitumen)
			Kortstondig		

[1] Volgens de lijst van beroepsmatige blootstellingsgrenzen aangenomen door het Nationaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (INSST) voor 2021.

Het product BEVAT GEEN stoffen met biologische grenswaarden.

DNEL/DMEL-waarden:

Naam	DNEL/DMEL	Type	Waarde
roet (Carbon Black) CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9	DNEL (Werknemers)	Inademing, Chronisch, Lokale effecten	3,5 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect).

DMEL: Derived Minimal Effect Level (Afgeleide dosis met minimaal effect).

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie, die kan worden bereikt door goede plaatselijke afzuiging en effectieve algemene ventilatie.

Concentratie	100 %
Gebruik	NEUTRALE SILICONENKIT VOOR BOUW EN INDUSTRIE
Bescherming van de ademhalingswegen	
PBM	Filtrerend halfmasker tegen deeltjes
Eigenschappen	«CE»-markering Categorie III. Gemaakt van filtrerend materiaal, bedekt neus, mond en kin.
CEN-normen	EN 149
Onderhoud	Vóór gebruik controleren op afwezigheid van scheuren, vervormingen enz. Omdat het een wegwerpmiddel betreft, moet het na elk gebruik worden vervangen.
Opmerkingen	Bij onjuiste pasvorm beschermt het de werknemer niet. Volg de instructies van de fabrikant voor correct gebruik.
Vereist filtertype	P2
Bescherming van de handen	
PBM	Beschermende handschoenen tegen chemische producten
Eigenschappen	«CE»-markering Categorie III
CEN-normen	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Onderhoud	Op een droge plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen en blootstelling aan zonlicht vermijden. Geen wijzigingen aan de handschoenen aanbrengen.
Opmerkingen	Handschoenen moeten de juiste maat hebben. Altijd gebruiken met schone en droge handen.
Materiaal	PVC (Polyvinylchloride)
Doorbraaktijd (min.):	> 480
Materiaaldikte (mm):	0,35
Bescherming van de ogen	
PBM	Veiligheidsbril tegen inslag van deeltjes
Eigenschappen	«CE»-markering Categorie II. Oogbescherming tegen stof en rook.
CEN-normen	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Onderhoud	Zicht door de glazen moet optimaal zijn; daartoe moeten ze dagelijks worden gereinigd. Regelmatig desinfecteren.
Opmerkingen	Tekenen van slijtage kunnen zijn: vergeling van de vizieren, oppervlakkige krassen op de vizieren, scheuren, enz.
Bescherming van de huid	
PBM	Beschermende kleding
Eigenschappen	«CE»-markering Categorie II. Beschermende kleding mag niet te strak of te los zitten.
CEN-normen	EN 340
Onderhoud	Volg de was- en onderhoudsinstructies van de fabrikant.
Opmerkingen	Beschermende kleding moet een comfortniveau bieden dat overeenkomt met het beschermingsniveau.
PBM	Werkschoenen
Eigenschappen	«CE»-markering Categorie II
CEN-normen	EN ISO 13287, EN 20347

Onderhoud	Deze producten passen zich aan de voetvorm van de eerste gebruiker aan; hergebruik door een andere persoon vermijden.
Opmerkingen	Professionele werkschoenen die de gebruiker beschermen tegen letsel bij ongevallen.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	Waarde
Fysische toestand	vaste stof (pasta)
Kleur	zwart / grijs
Geur	karacteristiek
Geurdrempelwaarde	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Smeltpunt	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Vriespunt:	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	>250 °C
Ontvlambaarheid	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Onderste explosiegrens	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Bovenste explosiegrens	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Vlampunt	>250 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Ontledingstemperatuur	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
pH	8 (pH-meter / potentiometrische/elektrometrische methode)
Kinematische viscositeit	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Oplosbaarheid	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Oplosbaarheid in water	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Oplosbaarheid in vetten	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.
Dampspanning	niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Absolute dichtheid: 1,2-1,4

Relatieve dichtheid: 1,073 (Schatting op basis van Verordening (EG) nr. 1272/2008)

Dampdichtheid: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

9.2 Overige informatie

Viscositeit: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Explosie-eigenschappen: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Oxiderende eigenschappen: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Druppelpunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Vlampunt: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

% Vaste stoffen: Niet van toepassing/Niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Het product vertoont geen gevaren die voortvloeien uit de reactiviteit ervan.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie rubriek 7).

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Het product vertoont geen mogelijkheid tot gevaarlijke reacties.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd elke onjuiste hantering.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en sterk alkalische of zure materialen om exotherme reacties te vermijden.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontleedt niet bij gebruik voor de beoogde doeleinden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen geteste gegevens beschikbaar voor het product.

Contact met de ogen kan irritatie en herstelbare schade veroorzaken.

a) acute toxiciteit;

Geclassificeerd product:

Acute orale toxiciteit, Categorie 4: Schadelijk bij inslikken.

b) huidcorrosie/-irritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

c) ernstig oogletsel / oogirritatie;

Geclassificeerd product:

Ernstig oogletsel, Categorie 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

d) sensibilisatie van de luchtwegen / de huid;

Geclassificeerd product:

Sensibilisatie van de huid, Categorie 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

f) carcinogeniteit;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

g) giftigheid voor de voortplanting;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

j) gevaar bij inademing;

Tegenstrijdige gegevens voor indeling.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: dit product bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen die effecten hebben op de menselijke gezondheid.

Overige informatie: er zijn geen gegevens beschikbaar over andere nadelige gezondheidseffecten.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de ecotoxiciteit van de aanwezige stoffen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de persistentie en afbreekbaarheid van het product.

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de bioaccumulatie van de aanwezige stoffen.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de mobiliteit in de bodem.

Voorkom binnendringen van het product in riolering of waterlopen.

Voorkom binnendringen in de bodem.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen bestanddelen met hormoonontregelende eigenschappen voor het milieu.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over andere schadelijke milieueffecten.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Lozing in riolering of waterlopen niet toestaan. Afval en lege verpakkingen moeten worden verwerkt en verwijderd in overeenstemming met de geldende lokale/nationale wetgeving.

Naleving van de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer in overeenstemming met de voorschriften van ADR/TPC voor wegvervoer, RID voor spoorvervoer, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.

Weg/Spoor: Wegvervoer: ADR, Spoorvervoer: RID. Vervoersdocumentatie: Vrachtbrief en Schriftelijke instructies.

Zee: Zeevervoer: IMDG. Vervoersdocument: Konnossement (Bill of Lading).

Lucht: Luchtvervoer: IATA/ICAO. Vervoersdocument: Luchtvrachtbrief (Air Waybill).

14.1 VN-nummer of ID-nummer

VN-nr: UN1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Omschrijving:

ADR/RID: UN 1950, AEROSOLEN, 2.2, (E)

IMDG: UN 1950, AEROSOLS, 2.2

ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOLS, 2.2

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Klasse(n): 2

14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren

Mariene verontreinigende stof: Nee

EmS (F - Brand, S - Morsen): F-D, S-U

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gevarenlabels: 2.2



Gevaaridentificatienummer: Niet van toepassing.

ADR beperkte hoeveelheid: 1 L

IMDG beperkte hoeveelheid: 120 ml

ICAO beperkte hoeveelheid: 30 kg B

Bepalingen inzake vervoer in bulk overeenkomstig ADR: Vervoer in bulk overeenkomstig ADR is niet toegestaan. Volg punt 6.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Het product valt niet onder zeevervoer in bulk.

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Het product valt niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

Bijlage I bij Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III): N/A

Het product valt niet onder Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.

Het product valt niet onder de procedure van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Vermeld in verordening: Niet van toepassing

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Volledige tekst van de H-zinnen vermeld in rubriek 3:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Indelingscodes:

Acute Tox. 4 : Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4
Aerosol 3 : Aerosolen, Categorie 3
Eye Dam. 1 : Ernstig oogletsel, Categorie 1
Eye Irrit. 2 : Oogirritatie, Categorie 2
Skin Irrit. 2 : Huidirritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1 : Sensibilisatie van de huid, Categorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid, Categorie 1B

Indeling en procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren: Op basis van testgegevens
Gezondheidsgevaren: Rekenmethode
Milieugevaren: Rekenmethode

Voor een correcte hantering van het product wordt een basisopleiding inzake veiligheid en gezondheid op het werk aanbevolen.

ADR/RID: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

CEN: Europees Comité voor Normalisatie.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (Afgeleide dosis met minimaal effect).

DNEL: Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect).

PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

IATA: Internationale Luchtvaartvereniging.

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.

Belangrijkste literatuurreferenties en gegevensbronnen:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Verordening (EU) 2020/878.

Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Verordening (EG) nr. 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en op de geldende EG- en nationale wetgeving, aangezien de werkomstandigheden van de gebruikers buiten onze kennis en controle vallen. Het product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan vermeld, zonder voorafgaande schriftelijke instructies. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de wettelijke vereisten.